



Конференц-система

Confidea®



televic
conference

Á
Á

Á

Á

Ä

Á

БЕЛ АР ЈИ ДА И ФАГ-КЕ БС, , БЕИ ИИ СББ {



Televic Confidea®
Идеальная конференц-система для:

- Конгресс-центров
- Отелей
- Университетов
- Пресс-центров
- Крупных организаций
- Арендных компаний

Confidea®

Проводные и беспроводные конференц-системы

Обсуждение


Голосование

Синхронный
перевод

Первая многополосная беспроводная
конференц-система в мире

Надежная передача сигнала
Полная функциональность
Простота в использовании

Проводная и
беспроводная система
Возможность
комбинированной
установки




televic
conference



Проводная и беспроводная конференц-системы

- Система на ваш выбор
- Возможность комбинирования
- Модели для любых задач
- Простота в использовании
- Быстрая установка и демонтаж

Пульт Confidea®



Обсуждение

Confidea (L-) DD/CD



- Кнопка включения микрофона
- Два разъема для подключения наушников с общим регулятором громкости
- Модель для председателя (Confidea CD) снабжена кнопкой приоритета и кнопкой выбора следующего делегата

Перевод

Confidea (L-) DI/CI



- Кнопка включения микрофона
- Два разъема для подключения наушников с общим регулятором громкости и переключателем каналов
- Информационный OLED дисплей
- Модель для председателя (Confidea CI) снабжена кнопкой приоритета и кнопкой выбора следующего делегата

Голосование

Confidea (L-) DV/CV



- Кнопка включения микрофона
- Два разъема для подключения наушников с общим регулятором громкости
- Три кнопки для голосования
- Информационный OLED дисплей
- Модель для председателя (Confidea CV) снабжена кнопкой приоритета, кнопкой выбора следующего делегата и дополнительным OLED дисплеем
- Председатель может запускать и останавливать голосование с пульта

Полнофункциональный

Confidea (L-) DIV/CIV



- Кнопка включения микрофона
- Два разъема для подключения наушников с общим регулятором громкости и переключателем каналов
- Пять кнопок для голосования
- Информационный OLED дисплей
- Модель для председателя (Confidea CIV) снабжена кнопкой приоритета и кнопкой выбора следующего делегата



Беспроводная конференц-система Confidea®:

- Многополосность (2.4/5ГГц)
- Устойчивая беспроводная связь
- Управление аккумуляторами
- Синхронный перевод
- Голосование
- Быстрая установка и демонтаж

Полнофункциональное решение для беспроводной конференц-связи

Точка доступа

Точка доступа Confidea – это центр системы беспроводной конференц-связи. Она может использоваться как автономно, в сочетании с небольшими дискуссионными системами, так и подключаться к центральным блокам Confidea CU или CPU5500 для создания крупных систем с пультами для голосования и синхронного перевода.

Благодаря встроенному Web-серверу и интегрированному LAN-порту можно управлять всеми радиочастотными и базовыми настройками конференции при помощи интернет-браузера.

Входные и выходные аудио разъемы позволяют подключить микрофон, диктофон или систему для видеоконференции.



19" блок для зарядки



Монтируемый в стойку 19" блок для зарядки Confidea высотой 3 U обеспечивает одновременную зарядку 6 аккумуляторов Confidea.

Сквозное силовое соединение позволяет объединять несколько блоков для создания больших станций для зарядки.

Аккумулятор



Аккумулятор каждого пульта содержит несколько Li-ion модулей, которые обеспечивают длительное время работы без потери емкости во время перезарядки.

Уровень заряда контролируется микропроцессором, что позволяет выполнять перезарядку без предварительной полной разрядки аккумулятора.

Уровень заряда каждого пульта можно контролировать во время заседания при помощи Web-браузера, что позволяет исключить любые неожиданности. Кнопка и LED-индикатор на самом аккумуляторе позволяют автономно проверять уровень его заряда без подключения дополнительного оборудования.

Confidea® Переносной кейс

Переносной кейс для Confidea вмещает 12 пультов Confidea с аккумуляторами, 12 микрофонов, 1 точку доступа, а также 2 зарядных устройства Confidea СНТ (заказываются отдельно).

Кейс разработан для частого использования и безопасной перевозки, оснащен несколькими ручками и надежными роликами, делающими транспортировку легкой и комфортной.





Проводная конференц-система Confidea®:

- Совместимость с беспроводной системой Confidea®
- Последовательное подключение кабелем CAT5
- Все соединения скрыты в основании пульта

Максимально гибкая конференц-система

Органичная интеграция

Проводная конференц-система Confidea может легко интегрировать элементы беспроводной: функциональность и механизмы управления обеими системами идентичны, поэтому для пользователя нет разницы за каким пультом работать.

Когда количество делегатов на предстоящем совещании неизвестно, данные системы могут быть скомбинированы. Временное или постоянное подключение дополнительных беспроводных пультов к проводной сети выполняется при помощи точки доступа WCAP+. Такое решение позволяет максимизировать гибкость системы и упростить процедуру ее расширения.

Эстетика

Кабельные соединения скрыты в основании пульта. Это является преимуществом с эстетической точки зрения: разъемы не видны пользователю, и при долговременной установке кабели могут быть пропущены через стол под пультом.




Программный пакет CoCon для управления конференцией

CoCon – это пакет программного обеспечения, предоставляющий необходимый набор функций для установки системы Confidea, подготовки и проведения конференции и отображения информации на дисплеях в зале.


ПО поддерживает проводной, беспроводной и комбинированный способы установки системы Confidea.

Данное ПО основано на модели клиент-сервер и, соответственно, является многопользовательским.



-  Серверное ПО
-  Конфигуратор помещения
-  Управление конференцией
-  Приложение для оператора
-  Модуль отображения хода мероприятия на экранах
-  Управление голосованием
-  Модуль интеграции с T-CAST

Автономная беспроводная конференц-система Confidea®



Автономная беспроводная система

При проведении небольших совещаний, беспроводная система Televic Confidea® может работать как автономная система, используя точку доступа в качестве центрального блока. Встроенный web-сервер позволяет управлять системой, используя стандартный Web-браузер.

Управляющее ПО Confidea CS необходимо для более высокого уровня управления.



Базовое и расширенное голосование

Confidea предоставляет возможность как простого 3-х кнопочного голосования, при автономной конфигурации, так и расширенного 5-ти кнопочного, при полноценной установке с центральным блоком и подключением к ПК.


Второй вариант предоставляет возможность управления программой голосования, экспорт результатов голосования и т.д. При базовой установке результаты голосования отображаются на OLED дисплее пульта.



Синхронный перевод

Televic Confidea® является самой многофункциональной системой. Помимо базовых функций обсуждения, она снабжена функцией синхронного перевода, присутствующей как на проводных, так и на беспроводных моделях. Беспроводные пульты поддерживают до 40 языковых каналов, проводные – до 58 каналов.


Комбинация проводной и беспроводной систем Confidea®



Надежность и безопасность

Информация, передающаяся по беспроводной сети, защищена тремя уровнями безопасности.

Во-первых, протокол Televis делает невозможным подключение к беспроводной сети при помощи стандартного оборудования. Во-вторых, используются списки доступа, что также сильно усложняет несанкционированное подключение. И наконец, в-третьих, 128-битный криптографический ключ (опция не доступна в РФ) нейтрализует возможность перехвата сигнала. Кроме того, пользователь может установить до 15 дополнительных криптографических ключей для повышения уровня защиты. Confidea - выбор профессионалов, требующих высокой степени конфиденциальности.



Автономность и мониторинг энергоемкости

Беспроводная система Televis Confidea была разработана с ориентиром на уменьшение энергозатрат. Снабженная Li-ion аккумуляторами большой емкости, Confidea® обеспечивает автономную работу в течение как минимум 20 часов. Во время работы, заряд аккумулятора каждого пульта может отслеживаться с помощью web-сервера, встроенного в точку доступа. Кроме того, заряд запасного аккумулятора может быть проверен прямо на аккумуляторе, без необходимости подключения к пульта для проверки заряда.



Информационный OLED дисплей

Информационный OLED дисплей с функцией автоматической регулировки яркости отображает выбранный языковой канал и громкость наушников. К номеру канала может быть добавлен код ISO, что позволяет пользователю видеть выбранный им язык.

televic

conference

www.televic-conference.com



БРЮЛЛОВ
К О Н С А Л Т И Н Г

Официальный дистрибьютор
Televic Conference в России

ООО "Брюллов Консалтинг"
119619, Россия, Москва,
ул. Производственная, д.6
Тел.: +7 (495) 781-2307
info@brullov.com
www.brullov.com

Televic Conference NV (Main office)
Leo Bekaertlaan 1
B-8870 IZEGEM
BELGIUM
T. +32 (0)51 303045
F. +32 (0)51 310670
conference@televic.com

