


Кабель ҮРС

YPC/x

Арт. 71.67.40хх



ws	:	wit	blanc	weiss	white
br	:	bruin	brun	braun	brown
gn	:	groen	vert	grun	green
ge	:	geel	jaune	gelb	yellow
gr	:	grijs	gris	grau	grey
rs	:	roos	rose	rosa	pink
ы	:	blauw	bleu	blau	blue
rt	:	rood	rouge	rot	red
sw	:	zwart	noir	schwarz	black
vi	:	paars	violet	violett	violet
be	:	beige	beige	beige	tan
or	:	oranje	orange	orange	orange

OP VIEW CONNECTOR:	pair	color code	T568B	pin	T568B
pair 3	1	ws-bl	5	1	ws-or
		ы	4	2	or
pair 2 pair 1 pair 4	2	ws-or	.1	3	ws-gn
AIAIA	1 [or	2	4	ы
	3	ws-gn	3	5	ws-bl
12345678	1.1	gn	6	6	gn
T568B	4	ws-br	7	7	ws-br
15008		br	8	8	br

Terminal N°1 is the terminal to the extreme left as you face the cable opening, latch tab down.

Технические характеристики

Диаметр проводников	24AWG (7x0.20 <u>+</u> 0.005мм) многожильный			
	медный провод			
Диаметр диэлектрика	0.95 <u>+</u> 0.03мм			
Кол-во витых пар	4			
Соединитель	Модульный U.S. экранированный 10P10C			
Материал кожуха	LSZH			
Код продукта	71.67.4002 (2 метра)			
	71.67.4005 (5 метра)			
	71.67.4010 (10 метра)			
	71.67.4020 (20 метров)			